



INFORMACIÓN TÉCNICA
AUDITORIO GAVIOTA

PALEXCO

Muelle de Transatlánticos S/N

15003 A Coruña – ESPAÑA

Tel.: 981 22 88 88


www.palexco.com

v.01- 20 oct. 2018


AUDITORIO GAVIOTA



Sala	m ²	Teatro	Escuela	"U"	Cóctel	Banquete	Expo
Auditorio Gaviota	1.500	1.482	-	-	-	-	-



AUDITORIO GAVIOTA-ESCENARIO



AUDITORIO GAVIOTA-E

ILUMINACIÓN DE ESCENARIO :

- 12 PC de 1000 W
- 2 Recortes de 575 W
- Conjunto de trusses distribuidos en escenario y patio de butacas (ver plano adjunto de situación)
- Conjunto de telas negras para aforar escenario
- 1 mesa de luces de 24 canales

SISTEMA DE SONIDO

- Una mesa Midas 32 canales Venice 320
- distribuidor de señal Drawner de 6 canales estéreo
- ecualizador Gráfico Klark-Teknik DN-360
- 1 CD grabador TASCAM CD-RW 750
- 1 CASSETTE TASCAM 322
- 2 micros de mano Sennheiser
- 1 micro de solapa Sennheiser
- 2 cajas Electrovoice Modelo SX A360

-Sistema Line Array Electrovoice XLC 127 Full Range

- Sistema de 3 vías pasivo, 6 cajas por columna.
 - LF: 1 x 12" DL12ST, 8 ohmios
 - MF: 2 x 6,5" DM65, 8 ohmios
 - HF: 2 x DH2T-16, 8 ohmios
- Frecuencias de corte: 500 Hz, 1600 Hz
- Potencia por columna (6 cajas):
 - Graves: 1800 W
 - Medios: 1200W
 - Agudos: 480 W
- Frecuencias:
 - De respuesta: 65Hz – 18KHz
 - Rango: 50Hz – 20KHz
- SPL: 135 dB Cont., 141 dB Pk
- Coberturas:
 - Horizontal: 120º
 - Vertical: Editada por software

-Sistema amplificación:

- Triamplificación Electrovoice:
 - Etapa EV P2000 (4)
 - Etapa EV P1200 (2)

-Procesamiento digital:

- Procesador Electrovoice DX38 – 24 bit Digital Processor
- Procesamiento ya realizado para ajustar la respuesta al auditorio

PROYECCIÓN:

- Pantalla de proyección frontal, motorizada de 12x6,5 m

SISTEMA DE CONFERENCIA:

- 6 radiadores infrarrojos
- 400* receptores de traducción simultánea (* existencias totales para los dos auditorios)
- Consolas de traducción cabinas LBB 3520/50 (6 unidades)

MICROS DELEGADOS:

- 16 Micro delegado Bosch normal LBB 3531/00
- 2 Micro delegado Bosch extra-largo LBB 3531/50
- 2 Micro delegado Bosch presidente LBB 3534/00